



TUINHOUT COLLECTIE

**2025**







18



36



34



41



04



78



68



45




17



28



40



82

# INHOUD


<b>TUINSCHERMEN</b>	<b>4</b>
Grenen	5
Vuren	6
Vuren rhombus	8
Douglas	10
Coloured wood	13
Hardhout	15
Bangkirai	16
<b>BETON</b>	<b>18</b>
Basis Serie	19
Rots Serie	21
<b>DEUREN</b>	<b>22</b>
Coloured wood	23
Vuren zwart fijn bezaagd	23
Vuren	24
Hardhout	25
Bangkirai	25
Douglas fijn bezaagd	26
Douglas geschaafd	26
Grenen	27
<b>TUINPOORTEN</b>	<b>28</b>
<b>HEKWERKEN</b>	<b>30</b>
Grenen	31
Vuren	31
Bangkirai	33
Metaal	34
<b>CONSTRUCTIEHOUT</b>	<b>36</b>
Grenen	37
Vuren	38
Rabat vuren	40
Douglas	41
Coloured wood	42
Bangkirai	43
Azobe	44
Okan damwand	44
Hardhout	45

<b>THERMOGARANT</b>	<b>46</b>
Ayous	47
Frake	47
Naaldhout	48
Zweeds rabat	48
Triple de Luxe	48
Woca Exterior Oil	49
<b>ACCESSOIRES</b>	<b>50</b>
<b>WPC VLONDERS</b>	<b>54</b>
Composiet gevel en tuin afscheiding	60
<b>OVERKAPPINGEN</b>	<b>60</b>
Excellent overkapping geschaafd	62
Douglas overkapping Elegant	64
Overkapping Premium Douglas fijn bezaagd	65
Overkapping Premium Douglas geschaafd	66
Wanden	67
Tuinhuizen excellent	68
Aluminium veranda's	70
Aluminium overkappingen	71
Deuren en ramen	72
Steeellook wandpanelen	74
Daktrim	75
Veranda meubilair Douglas	77
<b>MEUBELS</b>	<b>78</b>
Picknicktafel	80
Tafelbladen	82
Tafelonderstellen	84



# TUINSCHERMEN

Hou jij van strakke lijnen of juist van een speels accent? Bij CarpGarant kan je zelf beslissen wat jij het mooist vindt. Wij bieden een grote diversiteit aan schermen en deuren zodat jij kunt combineren. Kies voor de tuin die het beste bij jou past.



## GRENEN

Deze  
schuttingdelen  
zijn geschikt  
voor betonpalen

BETON

SCAN DE QR-CODE VOOR  
DE ACTUELE PRIJZEN




Grenen scherm, 180 x 180 cm.



Grenen scherm, 90/180 x 180 cm.



Grenen scherm, 180 x 180 cm.



Grenen scherm, 130 x 180 cm.



Grenen scherm, 90 x 180 cm.



Grenen scherm, 180 x 180 cm.



Grenen scherm, 130 x 180 cm.



Grenen scherm, 90 x 180 cm.



Grenen scherm, 180 x 180 cm.



Grenen scherm, 180 x 180 cm.

### AFDEKLIJSTEN



103366 Grenen, 4,5 x 9,0 x 180 cm.



# VUREN



Vuren scherm, 180 x 180 cm.




Vuren scherm, 180 x 180 cm.



Vuren scherm, 90 x 180 cm.

# VUREN



Vuren scherm, 180 x 180 cm.



Vuren scherm, 180 x 180 cm.



Vuren scherm, 180 x 180 cm.



Vuren scherm, 180 x 180 cm.



Vuren scherm, 180 x 90 cm.



Vuren scherm, 150 x 180 cm.



Vuren scherm, 180 x 180 cm.



Vuren scherm, 130 x 180 cm.



Vuren scherm, 90 x 180 cm.



Vuren scherm, 120 x 180 cm.



Vuren scherm, 90 x 180 cm.



Vuren scherm Louvre, 180 x 180 cm.



Vuren scherm Louvre, 180 x 90 cm.

## AFDEKLIJST



Vuren, 4,5 x 9,5 x 180 cm.



Vuren scherm hoek links, 180/90 x 180 cm.



Vuren scherm hoek rechts, 180/90 x 180 cm.



Grenen trellis scherm, 180 x 180 cm.



Grenen trellis scherm, 180 x 90 cm.



Grenen trellis scherm, 180 x 60 cm.

Deze  
schuttingdelen  
zijn geschikt  
voor betonpalen



SCAN DE QR-CODE VOOR  
DE ACTUELE PRIJZEN







# VUREN TUINSCHERM RHOMBUS



148893

Vuren scherm Rhombus dicht in kader, 180 x 180 cm.



148895

Vuren scherm Rhombus dicht in kader, 90 x 180 cm.



148894

Vuren scherm Rhombus dicht in kader, 180 x 90 cm.




148893

Vuren scherm Rhombus dicht in kader, 180 x 180 cm.



149894

Vuren scherm Rhombus dicht in kader, 180 x 90 cm.



Planken zijn 28 mm dik



148896

Vuren deur, 180 x 97 cm.  
Linksdraaiend



148897


Vuren deur, 180 x 97 cm.  
Rechtsdraaiend



Deuren zijn voorzien  
van slotinfrezing




# VUREN




103281

Draadscherm in kader,  
180 x 180 cm.



103280

Draadscherm in kader,  
180 x 90 cm.



**LET OP**  
L-Beslag op de hoek-  
punten bevestigen



103279

Draadscherm in kader,  
180 x 60 cm.



103278

Draadscherm in kader,  
180 x 45 cm.



Dubbele waaier,

103344  
103343

180 x 180 cm.  
150 x 150 cm.


Met de draadschermen van CarpGarant creëer je een eigen erfscheiding van je tuin, zodat je optimaal kunt genieten van wat er in en om jouw tuin gebeurt.





# DOUGLAS GESCHAAFD

Douglas heeft een licht roodbruine kleur die op den duur verkleurt. Douglas is duurzaam en bevat van nature bestanddelen die het hout goed beschermen tegen weersinvloeden. Bij grondcontact is het advies het hout te behandelen met een goede buitenbeits.




19 PLANKEN

103448



Douglas, geschaafd, 180 x 180 cm.



19 PLANKEN

103449



Douglas, geschaafd, 130 x 180 cm.



19 PLANKEN

133073



Douglas, geschaafd, 90 x 180 cm.



21 PLANKEN

139458



Douglas, geschaafd, 180 x 180 cm.




21 PLANKEN

139469



Douglas, geschaafd, 130 x 180 cm.



21 PLANKEN

149059



Douglas, geschaafd, 90 x 180 cm.



21 PLANKEN

150616




Douglas, geschaafd, 90/180 x 180 cm.



103366 Douglas, 4,5 x 9,0 x 180 cm.




# DOUGLAS GESCHAAFD



103450




Douglas draadscherm, geschaafd, 180 x 180 cm.



103451



Douglas draadscherm, geschaafd 180 x 90 cm



**LET OP**  
L-Beslag op de hoekpunten bevestigen



144790

Douglas draadscherm, geschaafd 180 x 60 cm



144791

Douglas draadscherm, geschaafd 180 x 45 cm



134927

Douglas dubbele waaier, geschaafd 180 x 180 cm.



Deze  
schuttingdelen  
zijn geschikt  
voor betonpalen




SCAN DE QR-CODE VOOR  
DE ACTUELE PRIJZEN





# DOUGLAS FIJN BEZAAGD



Douglas scherm, fijn bezaagd, 180 x 180 cm.



Douglas scherm, fijn bezaagd, 90 x 180 cm.




Douglas, 4,5 x 9,0 x 180 cm.



# COLOURED WOOD VUREN GESCHAAFD

CarpGarant Coloured Wood is duurzaam behandeld naaldhout met de uitstraling van Douglas hout. Het voordeel van Coloured Wood is dat het door de behandeling duurzamer is dan Douglas hout en langer de kleur behoudt dan onbehandeld Douglas hout.

- Douglas look
- Duurzaam behandeld
- Langer kleurbehoud dan Douglas




Coloured Wood scherm, geschaafd, 180 x 180 cm.



Coloured Wood scherm, geschaafd, 90 x 180 cm.



Coloured, 4,5 x 9,0 x 180 cm.




Douglas scherm, fijn bezaagd, 180 x 180 cm.



Douglas scherm, fijn bezaagd, 130 x 180 cm.



Douglas scherm, fijn bezaagd, 90 x 180 cm.



Coloured Wood scherm, geschaafd, 180 x 180 cm.



Coloured Wood scherm, geschaafd, 130 x 180 cm.




Coloured Wood scherm, geschaafd, 90 x 180 cm.




# ZWART VUREN

## FIJN BEZAAGD



Vuren scherm zwart, fijn bezaagd,  
180 x 180 cm.



Deur zwart met stalen frame,  
fijn bezaagd, 195 x 100 cm.

**NIEUW!**




157978 4 stuks, Universeel L-beslag, zwart



157979 4 stuks, L-beslag Zwart


# HARDHOUT



Hardhouten scherm, 180 x 180 cm



Hardhouten scherm, 180 x 180 cm



Hardhouten scherm, 180 x 180 cm



Hardhouten scherm, 180 x 180 cm






# BANGKIRAI



Écht bangkirai van CarpGarant heeft een luxe uitstraling. Zo voorzie je jouw tuin van échte klasse. Bangkirai is een duurzame houtsoort die goed bestand is tegen schimmels en insectenaantasting. Mede door die duurzaamheid is het populair als constructiemateriaal voor waterwerken, brugdekken, vlonders, hekken, zware tuinmeubelen en terrassen.



Bangkirai scherm lamel Excellent,  
180 x 180 cm




Bangkirai scherm,  
180 x 180 cm




Bangkirai scherm,  
180 x 90 cm



Bangkirai scherm,  
180 x 90 cm



Bangkirai scherm, 180 x 180 cm



Bangkirai scherm, 150 x 180 cm




Bangkirai scherm, 120 x 180 cm




Bangkirai scherm, 90 x 180 cm




Bangkirai scherm, 90 x 180 cm




Bangkirai draadscherm  
in kader, 180 x 180 cm



Bangkirai draadscherm  
in kader, 180 x 90 cm



Bangkirai draadscherm  
in kader, 180 x 60 cm



Bangkirai draadscherm  
in kader, 180 x 45 cm



# BETON



## BASIS SERIE GECOAT ANTRACIET

### BETONPALEN



- 157812** Antraciet gecoat, 10 x 10 x 180 cm.
- 103355** Antraciet gecoat, 10 x 10 x 275 cm.
- 157813** Antraciet gecoat, 10 x 10 x 310 cm.
- 103358** Hoekpaal Antraciet gecoat, 10 x 10 x 275 cm.
- 157814** Eindpaal Antraciet gecoat, 10 x 10 x 275 cm.
- 157815** T-paal Antraciet gecoat, 10 x 10 x 275 cm.

### ONDERPLAAT



- 103374** Antraciet gecoat, 2,6 x 3,8 x 184 cm.



- 103369** U-profiel t.b.v. hoek/muur, verzinkt.

## NIEUW! GECOAT METALLIC

### METALLIC PAAL




- 157816** Metallic gecoat, 10 x 10 x 180 cm.
- 157817** Metallic gecoat, 10 x 10 x 275 cm.
- 157818** Metallic gecoat, 10 x 10 x 310 cm.
- 157819** Eindpaal Metallic gecoat 10 x 10 x 275 cm.
- 157820** T-paal Metallic gecoat 10 x 10 x 275 cm.
- 157821** Hoekpaal Metallic gecoat 10 x 10 x 275 cm.


### ONDERPLAAT




- 157822** Onderplaat, Metallic gecoat, 2,6 x 3,8 x 184 cm.



### KOZIJN (handig bij betonnen palen)



- 138989** Vuren
  - 138988** Douglas
- Set bestaat uit 1 horizontale regel en 2 verticale regels. Inclusief bevestigingsmaterialen. Kozijnhout is voorzien van een sponning en is maximaal 160 x 210 cm en tot elke maat in te korten.



### AFDEKLIJSTEN




- 147133** Coloured, 4,5 x 9,0 x 180 cm.
- 103064** Vuren, 2,8 x 7,0 x 180 cm.
- 103366** Douglas, 4,5 x 9,0 x 180 cm.
- 103367** Vuren, 4,5 x 9,5 x 180 cm.
- 103368** Grenen, 4,5 x 9,0 x 180 cm.



## ONGECOAT

### BETONPALEN




- 103349** Witgrijs, 10 x 10 x 180 cm.
- 103350** Witgrijs, 10 x 10 x 275 cm.
- 103351** Witgrijs, 10 x 10 x 310 cm.
- 103352** Hoekpaal, Witgrijs, 10 x 10 x 275 cm.
- 157808** Eindpaal, Witgrijs, 10 x 10 x 275 cm.
- 157809** T-paal, Witgrijs, 10 x 10 x 275 cm.

- 103353** Antraciet, 10 x 10 x 180 cm.
- 103354** Antraciet, 10 x 10 x 280 cm.
- 103356** Antraciet, 10 x 10 x 310 cm.
- 103357** Hoekpaal, Antraciet, 10 x 10 x 280 cm.
- 134433** Eindpaal Antraciet, 10 x 10 x 280 cm.
- 157810** T-paal Antraciet, 10 x 10 x 275 cm.

### ONDERPLAAT



- 103373** Antraciet, 2,6 x 3,8 x 184 cm.
- 103372** Witgrijs, 2,6 x 3,8 x 184 cm.





SCAN DE QR-CODE VOOR  
DE ACTUELE PRIJZEN



## ROTS SERIE ONGECOAT

### BETONPAAL



- 103359** Antraciet, 10 x 10 x 275 cm.
- 103361** Hoekpaal antraciet, 10 x 10 x 275 cm.
- 137689** Eindpaal antraciet, 10 x 10 x 275 cm.
- 157811** T-paal antraciet, 10 x 10 x 275 cm.

### ONDERPLAAT



I.c.m. schermen  
van 130 cm hoog

- ROTSMOTIEF BREED**
- 103375** Tweezijdig, antraciet, 3,6 x 4,8 x 184 cm.

### AFDEKKAP




- 103377** Antraciet, 180 cm.

### U-PROFIEL



- 103369** U-profiel t.b.v. hoek/muur, verzinkt.



**NIEUW!**

## SLEUFPAAL BETON

### METALLIC



- 157823** Metallic gecoat, 10 x 10 x 270 cm.
- 157824** Eindpaal, Metallic gecoat, 10 x 10 x 270 cm.
- 157825** Onderplaat, Metallic gecoat, 3,8 x 26 x 225 cm.

### ANTRACIET



- 157826** Antraciet, 10 x 10 x 270 cm.
- 157827** Eindpaal, Antraciet, 10 x 10 x 270 cm.
- 157828** Onderplaat, Antraciet, 3,8 x 26 x 225 cm.

### TUINSCHERM



- 157852** Houtpakket Douglas blokhutprofiel, 28x195 cm, inclusief afdekkap

Let op houtpakket is zonder betonpalen.

### TUINSCHERM



- 157853** Houtpakket Douglas tripple profiel dubbelzijdig, 28x195 cm, inclusief afdekkap


Let op houtpakket is zonder betonpalen.

**NIEUW!**  
SLEUFPAAL






# DEUREN




## COLOURED WOOD/VUREN

CarpGarant Coloured Wood is duurzaam behandeld naaldhout met de uitstraling van Douglas hout. Het voordeel van CarpGarant Coloured Wood is dat het door de behandeling duurzamer is dan Douglas hout en langer de kleur behoudt dan onbehandeld Douglas hout.


### GESCHAAFD




geschaafd, universeel, 180 x 100 cm.



geschaafd, universeel, 195 x 100 cm.



geschaafd, universeel, 195 x 120 cm.




fijn bezaagd, universeel, 195 x 100 cm.







## VUREN GESCHAAFD



Vuren deur, stalen frame, universeel, 180 x 100 cm.



Vuren deur, stalen frame, universeel, 195 x 100 cm.



Vuren deur, stalen frame, universeel, 195 x 120 cm.


## VUREN GESCHAAFD



Vuren deur, verticaal, geschaafd, met slotgat 180 x 97 cm.



Vuren deur, horizontaal, geschaafd, met slotgat 180 x 97 cm.




Deuren zijn voorzien van slotinfrezing


## KOZIJN (HANDIG BIJ BETONNEN PALEN)



Vuren deur, stalen frame, links draaiend, 180 x 100 cm.



Vuren deur, stalen frame, rechts draaiend, 180 x 100 cm.




Hardhouten deur, stalen frame, universeel, 180 x 100 cm.




Vuren deur, 180 x 100 cm.



Vuren deur, 180 x 100 cm.



Vuren deur, 180 x 100 cm.



Bangkirai deur, stalen frame, universeel, 180 x 100 cm.


## HARDHOUT

## BANGKIRAI






## DOUGLAS FIJN BEZAAGD



Douglas deur, stalen frame, fijn bezaagd, universeel, 180 x 100 cm.




Douglas deur, stalen frame, fijn bezaagd, universeel, 195 x 120 cm.



Deuren zijn voorzien van duimen en hengen

## GRENEN GESCHAAFD




Greenen deur, stalen frame, universeel, 180 x 100 cm.



Greenen deur, stalen frame, universeel, 195 x 100 cm.



Deuren zijn voorzien van duimen en hengen





Douglas deur, stalen frame, fijn bezaagd, universeel, 195 x 100 cm.


### KOZIJN (HANDIG BIJ BETONNEN PALEN)

- 138989 Vuren
- 138988 Douglas

Set bestaat uit 1 horizontale regel en 2 verticale regels.  
Incl. bevestigingsmaterialen.  
Kozijnhout is voorzien van een sponning en is maximaal 160 x 210 cm en tot elke maat in te korten.




Greenen deur, stalen frame, universeel, 195 x 120 cm.




Deuren zijn voorzien van slotinfrezing


## DOUGLAS GESCHAAFD



Douglas deur, stalen frame, geschaafd, universeel, 180 x 100 cm.



Douglas deur, stalen frame, geschaafd, universeel, 195 x 120 cm.



Douglas deur, stalen frame, geschaafd, universeel, 195 x 100 cm.






# TUINPOORTEN

SCAN DE QR-CODE VOOR DE ACTUELE PRIJZEN



Hardhouten dubbele poort 180 x 250 cm.  
Links en rechts 125 cm.  
**153453** Linksdraaiend  
**153454** Rechtsdraaiend



Hardhouten dubbele poort 180 x 250 cm.  
Links 100 / rechts 150 cm.  
**153451** Linksdraaiend  
**153456** Rechtsdraaiend



Hardhouten dubbele poort 180 x 250 cm.  
Links 150 / rechts 100 cm.  
**153455** Linksdraaiend  
**153452** Rechtsdraaiend



Hardhouten dubbele poort, 180 x 275 cm.  
Links 125 / rechts 150 cm.  
**153453** Linksdraaiend  
**153456** Rechtsdraaiend




Hardhouten dubbele poort, 180 x 275 cm.  
Links 150 / rechts 125 cm.  
**153455** Linksdraaiend  
**153454** Rechtsdraaiend



Hardhouten dubbele poort, 180 x 300 cm.  
Links en rechts 150 cm.  
**153455** Linksdraaiend  
**153456** Rechtsdraaiend


## BESLAG



Hengenset Verzinkt tbv poort  
100, 125 cm  
**153475**



Hengenset Zwart tbv poort  
100, 125 cm  
**153477**



Hengenset Verzinkt tbv poort  
150 cm  
**153476**



Hengenset Zwart tbv poort  
150 cm  
**153478**



Beslagset verzinkt voor enkele deur  
**153471**



Beslagset zwart voor enkele deur  
**153472**



Beslagset verzinkt voor dubbele deur  
**153473**



Beslagset zwart voor dubbele deur  
**153474**



Grondgrendel incl. geleider verzinkt  
60 cm tbv dubbele deur  
**157587**



Grondgrendel incl. geleider zwart gecoat  
60 cm tbv dubbele deur  
**157586**



Paal hardhout met diamantkop  
11,5x11,5x300 cm  
**151911**

OP DEZE FOTO STAAT EEN RECHTSDRAAIENDE POORT AFGEBEELD.

## HARDHOUT



Hardhouten poort enkel  
180 x 100 cm  
**153451** Linksdraaiend  
**153452** Rechtsdraaiend




Hardhouten poort enkel  
180 x 125 cm  
**153453** Linksdraaiend  
**153454** Rechtsdraaiend



Hardhouten poort enkel  
180 x 150 cm  
**153455** Linksdraaiend  
**153456** Rechtsdraaiend



Hardhouten dubbele poort  
180 x 200 cm. Links en rechts 100 cm.  
**153451** Linksdraaiend  
**153452** Rechtsdraaiend



Hardhouten dubbele poort, 180 x 225 cm.  
Links 100 / rechts 125 cm. 180 x 100 cm  
**153451** Linksdraaiend  
**153454** Rechtsdraaiend



Hardhouten dubbele poort, 180 x 225 cm.  
Links 125 / rechts 100 cm. 180 x 100 cm  
**153453** Linksdraaiend  
**153452** Rechtsdraaiend

Deze hardhouten palen zijn voorzien van diamantkop en geschikt voor deze tuinpoorten



# HEKWERKEN



SCAN DE QR-CODE VOOR DE ACTUELE PRIJZEN



## GRENEN



Grenen Boerenland poort,  
**103325** 75 x 100 cm



Grenen Boerenland hek,  
**103326** 75 x 150 cm



Grenen Boerenland hek,  
**103327** 75 x 180 cm

## VUREN



Vuren poort in kader,  
**103328** 60 x 100 cm  
**103329** 80 x 100 cm



Vuren hek in kader,  
**103333** 60 x 180 cm  
**103334** 80 x 180 cm



Vuren poort reliëf afgerond,  
**103330** 60 x 100 cm  
**103331** 80 x 100 cm



Vuren hek reliëf afgerond,  
**103335** 60 x 180 cm  
**103336** 80 x 180 cm




Vuren poort reliëf afgerond,  
**103332** 100 x 100 cm



Vuren hek reliëf afgerond,  
**103337** 100 x 180 cm



Regel poort vuren verticaal,  
**150605** 80 x 100 cm



Regel hek vuren verticaal,  
**150604** 80 x 180 cm




reliëf motief

REGELS BOVENAAN  
SCHUIN AFGEWERKT.





# HEKWERK MET SPIJLEN



Vuren spijlenhek,  
**103324** 80 x 180 cm

EENVOUDIG OP MAAT TE MAKEN  
EN TE GEBRUIKEN ALS POORT.



Douglas spijlenhek,  
**134769** 80 x 180 cm

EENVOUDIG OP MAAT TE MAKEN  
EN TE GEBRUIKEN ALS POORT.



# BANGKIRAI




Bangkirai poort in kader,  
**103404** 80 x 100 cm



Bangkirai hek in kader,  
**103410** 80 x 180 cm



Bangkirai poort in kader,  
**103405** 100 x 100 cm



Bangkirai hek in kader,  
**103411** 100 x 180 cm

EENVOUDIG OP MAAT TE MAKEN  
EN TE GEBRUIKEN ALS POORT.



Bangkirai spijlenhek,  
**103402** 80 x 180 cm

EENVOUDIG OP MAAT TE MAKEN  
EN TE GEBRUIKEN ALS POORT.



Bangkirai spijlenhek,  
**144151** 100 x 180 cm





# METAAL

Ons aanbod in gepoedercoate hekwerken bestaat uit zeer eenvoudig te hanteren gaasmatten en deuren, die je zelf samenstelt. Hiermee creëer je in een handomdraai een stevige, transparante en moderne erfafscheiding. Ideaal voor particulieren en professionals. Zeker ook vanwege de montage, de lange levensduur en maar liefst tien jaar garantie.

Stel vandaag nog je eigen combinatie samen en geef je tuin een flinke upgrade.

## TUINPOORT COMPLEET DUBBEL



- 103541** 100 x 300 cm groen
- 103542** 120 x 300 cm groen
- 103543** 160 x 300 cm groen
- 133035** 200 x 300 cm groen\*

- 103550** 100 x 300 cm antraciet
- 103551** 120 x 300 cm antraciet
- 103552** 160 x 300 cm antraciet
- 133036** 200 x 300 cm antraciet\*

## TUINPOORT COMPLEET ENKEL



- 103544** 100 x 100 cm groen
- 103545** 120 x 100 cm groen
- 103546** 160 x 100 cm groen
- 133033** 200 x 100 cm groen
- 103547** 100 x 100 cm antraciet
- 103548** 120 x 100 cm antraciet
- 103549** 160 x 100 cm antraciet
- 133034** 200 x 100 cm antraciet

## PAAL



- 103555** 150 cm (mat 80/100) groen
- 103557** 180 cm (mat 120) groen
- 103558** 220 cm (mat 160) groen
- 103559** 260 cm (mat 200) groen
- 103553** 150 cm (mat 80/100) antra
- 103554** 180 cm (mat 120) antra
- 103556** 220 cm (mat 160) antra
- 103560** 260 cm (mat 200) antra


## HOEKPAAL



- 103563** 150 cm (mat 80/100) groen
- 103565** 180 cm (mat 120) groen
- 103567** 220 cm (mat 160) groen
- 103568** 260 cm (mat 200) groen
- 103561** 150 cm (mat 80/100) antra
- 103562** 180 cm (mat 120) antra
- 103564** 220 cm (mat 160) antra
- 103566** 260 cm (mat 200) antra

4 x 4 cm (150 & 180 cm), 4 x 6 cm (220 & 260 cm)

## DUBBELSTAAFS GAASMAT



- 103532** 80 x 200 cm groen
- 103533** 100 x 200 cm groen
- 103534** 120 x 200 cm groen
- 103535** 160 x 200 cm groen
- 103536** 200 x 200 cm groen
- 103576** 80 x 200 cm antraciet
- 103537** 100 x 200 cm antraciet
- 103538** 120 x 200 cm antraciet
- 103539** 160 x 200 cm antraciet
- 103540** 200 x 200 cm antraciet



## SPIITLAK 400ML

- 103573** Groen RAL 6005
- 103574** Antraciet RAL 7016



- RAL 6005**
- RAL 7016**

## BODEMPLAAT



- 103571** 10 x 10 cm groen\*
- 103572** 10 x 10 cm antraciet\*

\* T.b.v. paal 220 en 260 cm

## BODEMPLAAT



- 103570** 10 x 10 cm groen\*\*
- 103569** 10 x 10 cm antraciet\*\*

\*\* T.b.v. paal 150 en 180 cm

- RAL 6005**
- RAL 7016**

# STOER STAAL






# CONSTRUCTIEHOUT



## GRENEN GESCHAAFD

### GESCHAAFD



- 103065** 1,5 x 14 x 180 cm
- 103065** 1,5 x 14 x 240 cm
- 103065** 1,5 x 14 x 300 cm
- 103065** 1,5 x 14 x 360 cm
- 103065** 1,5 x 14 x 400 cm
- 103065** 1,5 x 14 x 500 cm



- 103067** 4,4 x 6,8 x 300 cm
- 103067** 4,4 x 6,8 x 360 cm
- 103067** 4,4 x 6,8 x 420 cm




- 103071** 4,5 x 4,5 x 300 cm
- 103072** 6,8 x 6,8 x 180 cm
- 103072** 6,8 x 6,8 x 210 cm
- 103072** 6,8 x 6,8 x 240 cm
- 103072** 6,8 x 6,8 x 270 cm
- 103072** 6,8 x 6,8 x 300 cm
- 103072** 6,8 x 6,8 x 400 cm



- 103074** 8,8 x 8,8 x 180 cm
- 103074** 8,8 x 8,8 x 240 cm
- 103074** 8,8 x 8,8 x 270 cm
- 103074** 8,8 x 8,8 x 300 cm
- 103074** 8,8 x 8,8 x 400 cm
- 132896** 12 x 12 x 250 cm
- 132896** 12 x 12 x 300 cm
- 132896** 12 x 12 x 400 cm
- 132896** 12 x 12 x 500 cm

### LOOPDEKDEEL



- 103066** 2,6 x 14 x 300 cm
- 103066** 2,6 x 14 x 400 cm
- 140345** 2,6 x 14 x 500 cm

1 zijde fijn / 1 zijde grof geprofileerd.







# VUREN GESCHAAFD

## NOORD-EUROPEES



- 131005** 1,8 x 4,5 x 510 cm
- 103031** 1,8 x 7,0 x 180 cm
- 103031** 1,8 x 7,0 x 300 cm
- 103031** 1,8 x 7,0 x 510 cm



- 103032** 1,8 x 9,5 x 360 cm
- 103032** 1,8 x 9,5 x 480 cm



- 103033** 1,8 x 14,5 x 300 cm
- 103033** 1,8 x 14,5 x 360 cm
- 103033** 1,8 x 14,5 x 420 cm
- 103033** 1,8 x 14,5 x 480 cm
- 103034** 1,8 x 19,5 x 300 cm
- 103034** 1,8 x 19,5 x 360 cm
- 103034** 1,8 x 19,5 x 420 cm
- 103034** 1,8 x 19,5 x 480 cm



- 103038** 4,5 x 4,5 x 180 cm
- 103038** 4,5 x 4,5 x 300 cm
- 103044** 7 x 7 x 180 cm
- 103044** 7 x 7 x 210 cm
- 103044** 7 x 7 x 240 cm
- 103044** 7 x 7 x 270 cm
- 103044** 7 x 7 x 300 cm
- 103044** 7 x 7 x 360 cm
- 103044** 7 x 7 x 420 cm
- 103044** 7 x 7 x 480 cm



- 133627** 2,8 x 4,5 x 360 cm
- 103035** 2,8 x 9,5 x 360 cm
- 103035** 2,8 x 9,5 x 480 cm
- 103036** 2,8 x 14,5 x 300 cm
- 103036** 2,8 x 14,5 x 360 cm
- 103036** 2,8 x 14,5 x 420 cm
- 103036** 2,8 x 14,5 x 480 cm
- 103037** 2,8 x 19,5 x 300 cm
- 103037** 2,8 x 19,5 x 360 cm
- 103037** 2,8 x 19,5 x 420 cm
- 103037** 2,8 x 19,5 x 480 cm
- 131453** 3,8 x 8,9 x 270 cm
- 131453** 3,8 x 8,9 x 540 cm



- 103039** 4,5 x 7,0 x 300 cm
- 103039** 4,5 x 7,0 x 360 cm
- 103039** 4,5 x 7,0 x 420 cm
- 103039** 4,5 x 7,0 x 480 cm



- 103064** lafdeklijst 2,8 x 7 x 180 cm



- 103063** deksloof 5,8 x 12 cm



- 150518** 2,8 x 14,5 x 510 cm  
Vuren Rhombus



- 103040** 4,5 x 9,5 x 300 cm
- 103040** 4,5 x 9,5 x 360 cm
- 103040** 4,5 x 9,5 x 420 cm
- 103040** 4,5 x 9,5 x 480 cm



- 133345** 4,5 x 12,0 x 300 cm
- 133345** 4,5 x 12,0 x 360 cm
- 103345** 4,5 x 12,0 x 420 cm
- 133345** 4,5 x 12,0 x 480 cm
- 103041** 4,5 x 14,5 x 300 cm
- 103041** 4,5 x 14,5 x 360 cm
- 103041** 4,5 x 14,5 x 420 cm
- 103041** 4,5 x 14,5 x 480 cm
- 103042** 4,5 x 19,5 x 360 cm
- 103042** 4,5 x 19,5 x 480 cm
- 103043** 5,8 x 15,5 x 360 cm
- 103043** 5,8 x 15,5 x 480 cm

## BLOKHUTPROFIEL



- 103055** 2,8 x 13,5 x 300 cm
  - 103055** 2,8 x 13,5 x 360 cm
  - 103055** 2,8 x 13,5 x 420 cm
  - 103055** 2,8 x 13,5 x 480 cm
- De afmetingen zijn werkende maten.

## VLOERDEEL VELLING DAKBESCHOT




- 137478** 1,8 x 11,3 x 450 cm  
De afmetingen zijn werkende maten.

# VUREN GESCHAAFD


## NOORD-EUROPEES

### DAMWAND



- 103062** 4,5 x 13,5 x 360 cm
- 103062** 4,5 x 13,5 x 420 cm

### LOOPDEKDEEL



- 103061** 2,8 x 14,5 x 300 cm
  - 103061** 2,8 x 14,5 x 360 cm
  - 103061** 2,8 x 14,5 x 420 cm
  - 103061** 2,8 x 14,5 x 480 cm
- 1 zijde glad / 1 zijde grof geprofileerd.



**Bescherm het hout**  
**103580** Endsealer gebruik je na afkorten van het geïmpregneerde hout voor de bescherming van de kopse kant.

### FIJN BEZAAGD



- 103023** 2,2 x 20 x 360 cm
- 103023** 2,2 x 20 x 420 cm
- 103023** 2,2 x 20 x 480 cm

### VUREN, FIJN BEZAAGD ZWART



- 133893** 2,1 x 19,5 x 400 cm.  
Rondom in kleur gespoten.  
Fijn bezaagd.

## MIDDEN-EUROPEES



- 103026** 1,6 x 14 x 180 cm
- 103026** 1,6 x 14 x 400 cm



- 103028** 9 x 9 x 180 cm
- 103028** 9 x 9 x 270 cm
- 103028** 9 x 9 x 300 cm
- 103028** 9 x 9 x 360 cm
- 103029** 12 x 12 x 250 cm
- 103029** 12 x 12 x 300 cm
- 103029** 12 x 12 x 400 cm
- 103030** 14 x 14 x 300 cm
- 103030** 14 x 14 x 400 cm

### GEPUNT EN GEKRUIND (VUREN/GRENEN)



- 103198** Ø 6 x 40 cm
- 103199** Ø 6 x 60 cm
- 103200** Ø 6 x 80 cm
- 103201** Ø 6 x 100 cm
- 103202** Ø 6 x 120 cm
- 103203** Ø 6 x 140 cm
- 103204** Ø 6 x 160 cm
- 103205** Ø 6 x 200 cm
- 103207** Ø 6 x 250 cm
- 142612** Ø 8 x 160 cm
- 103206** Ø 8 x 200 cm
- 103208** Ø 8 x 250 cm
- 103210** Ø 8 x 300 cm
- 135278** Ø 8 x 400 cm

### GEFREESD REGEL HALF ROND



- 103197** 8 x 250 cm half rond

### PALEN MET RECHTE EINDEN



- 103209** Ø 10 x 250 cm
- 103211** Ø 10 x 300 cm
- 103212** Ø 10 x 400 cm
- 103216** Ø 10 x 500 cm
- 134061** Ø 10 x 600 cm
- 103214** Ø 12 x 400 cm
- 103217** Ø 12 x 500 cm
- 103219** Ø 12 x 600 cm
- 103215** Ø 14 x 400 cm
- 103218** Ø 14 x 500 cm
- 103221** Ø 14 x 600 cm







# RABAT VUREN

## NOORD-EUROPEES

### RABAT ENKEL



- 103054 Vuren 1,9 x 13,5 x 300 cm
- 103054 Vuren 1,9 x 13,5 x 360 cm
- 103054 Vuren 1,9 x 13,5 x 420 cm
- 103054 Vuren 1,9 x 13,5 x 480 cm

### RABAT DUBBEL



- 103053 Vuren 1,9 x 13,5 x 300 cm
- 103053 Vuren 1,9 x 13,5 x 360 cm
- 103053 Vuren 1,9 x 13,5 x 420 cm
- 103053 Vuren 1,9 x 13,5 x 480 cm

### RABAT DESIGN



- 134979 Vuren 2,2 x 13,3 x 300cm
- 134979 Vuren 2,2 x 13,3 x 360cm
- 134979 Vuren 2,2 x 13,3 x 420cm
- 134979 Vuren 2,2 x 13,3 x 480cm

### RABAT OVERHANGEND



- 103056 Vuren 1,9 x 13,1 x 300 cm
- 103056 Vuren 1,9 x 13,1 x 360 cm
- 103056 Vuren 1,9 x 13,1 x 420 cm
- 103056 Vuren 1,9 x 13,1 x 480 cm

### ZWEEDS




- 146743 1,0-2,5 x 18 x 300 cm\*
- 146743 1,0-2,5 x 18 x 400 cm\*
- 146743 1,0-2,5 x 18 x 500 cm\*

### HALF-LIPS



- 147206 1,8 x 17,5 x 250 cm, Geschaafd

### ZWEEDS GRIJS



- 144304 1,2-2,5 x 18 x 300 cm\*\*
- 144304 1,2-2,5 x 18 x 400 cm\*\*
- 144304 1,2-2,5 x 18 x 500 cm\*\*

NIEUW!

### ZWEEDS ZWART



- 157543 0,9-2,1 x 18 x 300 cm\*\*
- 157543 0,9-2,1 x 18 x 400 cm\*\*
- 157543 0,9-2,1 x 18 x 500 cm\*\*

### ZWEEDS ZWART



- 144034 1,2-2,5 x 18 x 300 cm\*\*
- 144034 1,2-2,5 x 18 x 400 cm\*\*
- 144034 1,2-2,5 x 18 x 500 cm\*\*

### BUITENBEITS



- 142287 zwart 1,0 liter
- 142288 zwart 2,5 liter
- 144561 rotsgrijs 1,0 liter
- 144562 rotsgrijs 2,5 liter

### SCHROEF ZWART



- 148295 0,5 x 50 per 100



\* Zichtzijde fijn bezaagd.  
\*\* Rondom in kleur gespoten. Zichtzijde 2x gespoten.

# DOUGLAS

Douglas is duurzaam en bevat van nature bestanddelen die het hout goed beschermen tegen weersinvloeden. Bij grondcontact is het advies het hout te behandelen met een goede buitenbeits. Indien de houtdelen toegepast worden als terras, moet er onder het terras voor voldoende ventilatie gezorgd worden.

## FIJN BEZAAGD



- 103105 10 x 10 x 300 cm
- 103105 10 x 10 x 400 cm
- 103105 10 x 10 x 500 cm
- 139177 12 x 12 x 250 cm
- 139177 12 x 12 x 300 cm
- 139177 12 x 12 x 400 cm
- 139177 12 x 12 x 500 cm
- 103109 15 x 15 x 250 cm
- 103109 15 x 15 x 300 cm
- 103109 15 x 15 x 400 cm
- 103109 15 x 15 x 500 cm
- 103109 15 x 15 x 600 cm
- 103111 20 x 20 x 250 cm
- 103111 20 x 20 x 300 cm
- 103111 20 x 20 x 400 cm
- 103111 20 x 20 x 600 cm
- 103111 20 x 20 x 800 cm



- 150634 4,5 x 7,0 x 250 cm
- 150634 4,5 x 7,0 x 300 cm
- 150634 4,5 x 7,0 x 400 cm
- 103099 5,0 x 10 x 300 cm
- 103099 5,0 x 10 x 400 cm
- 103101 5,0 x 15 x 250 cm
- 103101 5,0 x 15 x 300 cm
- 103101 5,0 x 15 x 400 cm
- 103101 5,0 x 15 x 500 cm
- 103101 5,0 x 15 x 600 cm
- 150783 5,0 x 20 x 300 cm
- 150783 5,0 x 20 x 400 cm
- 150783 5,0 x 20 x 500 cm
- 150635 7,0 x 15 x 300 cm
- 150635 7,0 x 15 x 400 cm
- 150635 7,0 x 15 x 500 cm
- 150636 7,0 x 17,5 x 300 cm
- 150636 7,0 x 17,5 x 400 cm
- 150636 7,0 x 17,5 x 500 cm
- 150637 7,0 x 22,5 x 400 cm
- 150637 7,0 x 22,5 x 500 cm
- 150637 7,0 x 22,5 x 600 cm



- 103090 1,6 x 14,4 x 180 cm
- 103090 1,6 x 14,4 x 400 cm
- 103093 2,2 x 20 x 300 cm
- 103093 2,2 x 20 x 400 cm
- 103093 2,2 x 20 x 500 cm
- 148553 2,5 x 25 x 300 cm
- 148553 2,5 x 25 x 400 cm
- 148553 2,5 x 25 x 500 cm



- 150784 Overkapping hoekpaal, fijn bezaagd, 15 x 15 x 250 cm



- 150785 Overkapping tussenpaal, fijn bezaagd, 15 x 15 x 250 cm

Handig te gebruiken voor het zelf maken van overkappingen

## GESCHAAFD



- 103076 1,6 x 14 x 130 cm
- 103076 1,6 x 14 x 150 cm
- 103076 1,6 x 14 x 180 cm
- 103076 1,6 x 14 x 400 cm
- 133047 2,8 x 19,5 x 300 cm
- 133047 2,8 x 19,5 x 400 cm
- 133047 2,8 x 19,5 x 500 cm



- 132968 7,0 x 7,0 x 300 cm
- 103081 9,5 x 9,5 x 300 cm
- 103081 9,5 x 9,5 x 400 cm
- 103082 12 x 12 x 250 cm
- 103082 12 x 12 x 300 cm
- 103082 12 x 12 x 400 cm
- 103082 12 x 12 x 500 cm
- 137545 14,5 x 14,5 x 200 cm
- 137545 14,5 x 14,5 x 300 cm
- 137545 14,5 x 14,5 x 400 cm
- 137545 14,5 x 14,5 x 500 cm



- 103078 4,5 x 7,0 x 250 cm
- 103078 4,5 x 7,0 x 300 cm
- 103078 4,5 x 7,0 x 400 cm
- 103078 4,5 x 7,0 x 500 cm
- 103079 4,5 x 9,5 x 300 cm
- 103079 4,5 x 9,5 x 400 cm
- 132967 4,5 x 12,0 x 300 cm
- 132967 4,5 x 12,0 x 400 cm
- 103080 4,5 x 14,5 x 300 cm
- 103080 4,5 x 14,5 x 400 cm
- 103080 4,5 x 14,5 x 500 cm
- 103080 4,5 x 14,5 x 600 cm
- 134777 4,5 x 19,5 x 300 cm
- 134777 4,5 x 19,5 x 400 cm
- 134777 4,5 x 19,5 x 500 cm



- 132909 9,5 x 9,5 x 300 cm
- 132911 9,5 x 9,5 x 300 cm
- 132910 9,5 x 9,5 x 300 cm



- 144315 Overkapping hoekpaal geschaafd, 19 x 19 x 250 cm



- 144316 Overkapping tussenpaal geschaafd, 19 x 19 x 250 cm

Handig te gebruiken voor het zelf maken van overkappingen





# DOUGLAS

## SCHAALDELEN



**103089** 2,2 x 18 of 22 cm  
Inlands douglas, breedte is variabel.  
Lengtes van 300, 400 en 500 cm.  
Hout is niet behandeld.

## DAKBESCHOT



**103088** 1,8 x 13,8 x 300 cm  
**103088** 1,8 x 13,8 x 400 cm  
**103088** 1,8 x 13,8 x 500 cm

## BLOKHUT




**134560** 2,8 x 13 x 300 cm  
**134560** 2,8 x 13 x 400 cm  
**134560** 2,8 x 13 x 500 cm

## LOOPDEKDEEL



**103084** 2,5 x 14 x 300 cm  
**103084** 2,5 x 14 x 400 cm  
**103084** 2,5 x 14 x 500 cm

## RABAT DESIGN TRIPLE



**134981** 2,7 x 12,9 x 300 cm  
**134981** 2,7 x 12,9 x 400 cm  
**134981** 2,7 x 12,9 x 500 cm

## NIEUW! ZWEEDS RABAT



**157308** 0,9 - 2,1 x 18 x 300 cm  
**157308** 0,9 - 2,1 x 18 x 400 cm  
**157308** 0,9 - 2,1 x 18 x 500 cm

## ZWEEDS RABAT



**103086** 1,2 - 2,6 x 18 x 300 cm  
**103086** 1,2 - 2,6 x 18 x 400 cm  
**103086** 1,2 - 2,6 x 18 x 500 cm

## RABAT DESIGN DOUBLE



**150716** 2,7 x 12,9 x 300 cm  
**150716** 2,7 x 12,9 x 400 cm  
**150716** 2,7 x 12,9 x 500 cm

## HALF LIPS



**147139** 1,8 x 17,5 x 250 cm

## RABAT ENKEL



**136322** 1,8 x 13,1 x 300 cm  
**136322** 1,8 x 13,1 x 400 cm  
**136322** 1,8 x 13,1 x 500 cm

## TRIPLE RHOMBUS ZWART



**149164** 2,5 x 13 x 300 cm  
**149164** 2,5 x 13 x 400 cm  
**149164** 2,5 x 13 x 500 cm

Voor al het rabat zijn de afmetingen werkende maten.



DESIGN  
RABAT  
TRIPLE

TRIPLE  
RHOMBUS  
PROFIEL  
ZWART

# COLOURED WOOD

## GESCHAAFD



**144738** 1,5 x 14 x 180 cm  
**144738** 1,5 x 14 x 400 cm

Coloured Wood:

- Douglas look
- Duurzaam behandeld
- Langer kleurbehoud dan Douglas


# BANGKIRAI



**103134** Dekslorf 3,5 x 9,5 x 400 cm\*  
sponning: 33 mm



**103127** Regel geschaafd  
4,5 x 7 cm\*



Dubbel profiel  
**103115** Loopdekdeel 2,2 x 14,5 cm\*  
1 zijde fijn / 1 zijde grof geprofileerd.  
**103117** Loopdekdeel 2,5 x 14,5 cm\*  
1 zijde fijn / 1 zijde grof geprofileerd.




**103120** Geschaafd 1,6 x 14,5 cm\*  
**103121** Geschaafd glad 1,9 x 9 cm\*  
**103122** Geschaafd 2,2 x 19,5 cm\*  
**103123** Geschaafd 2,8 x 14,5 cm\*  
**103124** Geschaafd 2,8 x 19,5 cm\*



**103130** Geschaafd 6,5 x 6,5 cm\*  
**135305** Geschaafd 9,0 x 9,0 cm

Palen zijn verkrijgbaar in de lengtes  
275, 305 en 400 cm.



CarpGarant biedt jou een unieke kans om je tuin voordelig te voorzien van prachtig hardhout. Wij zijn trots dat wij jou een ruim assortiment houtsoorten kunnen aanbieden.

\*Courante handelslengten. De inhoudsstoffen van Bangkirai kunnen 'bloeden' veroorzaken, met name bij regen. Ook kunnen er kleine wormgaatjes (pinholes) in voorkomen. Deze horen bij het product en worden niet aangemerkt als defect.



# AZOBE

DUURZAAMHEIDSKLASSE 1

## FIJN BEZAAGD



- 102999** Planken 2 x 15 cm
- 103000** Planken 2 x 20 cm
- 137324** Planken 3 x 15 cm
- 103001** Planken 3 x 20 cm



- 103004** Balken 5 x 10 cm
- 103005** Balken 5 x 15 cm
- 103006** Balken 5 x 20 cm
- 103010** Balken 8 x 15 cm
- 103011** Balken 8 x 20 cm



- 103002** Palen 4 x 4 cm
- 103007** Palen 6 x 6 cm
- 103008** Palen 7 x 7 cm
- 103009** Palen 8 x 8 cm
- 103013** Palen 10 x 10 cm
- 133017** Palen 12 x 12 cm

## GESCHAAFD



- 103015** Damwand 3,0 x 18,5 cm
- De afmetingen zijn werkende maten.




- 103136** Regel 4,5 x 7,0 cm
- 103137** Regel 4,5 x 9,0 cm
- 103138** Palen 6,5 x 6,5 cm
- 103139** Palen 8,5 x 8,5 cm

# OKAN

DUURZAAMHEIDSKLASSE 1

## GESCHAAFD



- 148637** Damwand 4,0 x 18,5 cm
- 149052** Damwand 4,5 x 18,5 cm

De afmetingen zijn werkende maten.  
Lengtes 200, 250, 300, 350, 400, 450 en 500 cm.

## BESCHOEIINGSSCHOTTEN HARDHOUT



- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>132920</b> 60 x 250 cm  | <b>132921</b> 60 x 300 cm  |
| <b>132922</b> 80 x 250 cm  | <b>133547</b> 80 x 300 cm  |
| <b>132923</b> 100 x 250 cm | <b>132127</b> 100 x 300 cm |


Inclusief antiworteldoek. Andere combinaties op aanvraag.



# HARDHOUT

DUURZAAMHEIDSKLASSE 1

## GESCHAAFD



- 147274** Rondom geschaafd 2,8 x 19,5 cm



- Enkel profiel
  - 147273** Loopdekdeel 2,8 x 14,5 cm
- 1 zijde glad / 1 zijde grof geprofileerd.





# THERMOGARANT®



Thermische modificatie verbetert de eigenschappen van hout. Het is een proces waarbij het hout wordt gedroogd, verhit en afgekoeld.

SCAN DE QR-CODE VOOR DE ACTUELE PRIJZEN



## FRAKÉ

### TRIPLE DE LUXE



**149281** 2,6 x 12,8 cm  
Beschikbaar in diverse lengtes.

### GEVEL RABAT



**149282** 2,1 x 13,0 cm  
Beschikbaar in diverse lengtes.

### CHANNEL SIDING



**149283** 1,8 x 13,0 cm  
Beschikbaar in diverse lengtes.

### RHOMBUS



**149284** 1,8 x 6,8 cm  
Beschikbaar in diverse lengtes.


### TRIPLE



**149279** 2,1 x 12,8 cm  
Beschikbaar in diverse lengtes.

## AYOUS

### TRIPLE DE LUXE




**149276** 2,6 x 12,8 cm  
Beschikbaar in diverse lengtes.

### CHANNELSIDING



**149278** 1,8 x 13 cm  
Beschikbaar in diverse lengtes.

### TRIPLE



**149274** 2,1 x 12,8 cm  
Beschikbaar in diverse lengtes.

### GEVEL RABAT



**149277** 2,1 x 13,0 cm  
Beschikbaar in diverse lengtes.

### RHOMBUS



**149285** 1,8 x 6,8 cm  
Beschikbaar in diverse lengtes.

\* Alle afmetingen zijn werkende maten.





## NAALDHOUT

### ZWEEDS RABAT FIJN BEZAAGD



**139732** 2,6 x 17,4 cm

Beschikbaar in diverse lengtes.

### CHANNELSIDING GEBORSTELD



**147219** 1,8 x 14,2 cm

Beschikbaar in diverse lengtes.

### DESIGN RABAT



**139736** 2,6 x 13,3 cm

Beschikbaar in diverse lengtes.

### TRIPLE DELUXE GEBORSTELD



**145682** 2,6 x 13 cm

Beschikbaar in diverse lengtes.

### LOOPDEKDEEL



**140909** 2,6 x 14 cm

Beschikbaar in diverse lengtes.

### FIJN BEZAAGD



**140910** 3,2 x 15 cm

Beschikbaar in diverse lengtes.

### GESCHAAFD



**140911** 4,2 x 6,8 cm


Beschikbaar in diverse lengtes.

\* Alle afmetingen zijn werkende maten.



## ZWEEDS RABAT

### ZWEEDS RABAT ZWART FIJN BEZAAGD




**140972** 2,6 x 17,4 cm

Beschikbaar in diverse lengtes.

## CHANNEL SIDING

### FIJN ZWART BEZAAGD




**147218** 1,8 x 14,2 cm

Beschikbaar in diverse lengtes.

## TRIPLE DELUXE

### ZWART GEBORSTELD



**145683** 2,6 x 13 cm

Beschikbaar in diverse lengtes.

## WOCA EXTERIOR OIL

WOCA Exterior Oil is een revolutionaire, watergedragen olie voor buitenhout. Exterior Oil is sneldrogend, eenvoudig aan te brengen en heeft een matte, natuurlijke uitstraling.

Voor- en nadelen van WOCA Exterior Oil:

- beste bescherming tegen vergrijzing
- ontwikkeld speciaal voor thermisch gemodificeerd hout



Naturel  
**150029**



Teak  
**150030**




Antraciet  
**150032**



Zwart  
**150031**



# ACCESSOIRES



SCAN DE QR-CODE VOOR DE ACTUELE PRIJZEN



# ACCESSOIRES EN TOEBEHOREN

## DRAADMATTEN



### MAAS 5 X 5 CM

- 103529** 180 x 180 cm
- 103527** 90 x 180 cm
- 103525** 60 x 180 cm
- 103524** 30 x 180 cm

### MAAS 15 X 15 CM

- 151018** 75 x 180 cm

### MAAS 10 X 10 CM

- 103528** 180 x 180 cm
- 103526** 90 x 180 cm

## DRAADSCHEM KLEMMETJES



- 103486** 4 stuks verpakt, gegalvaniseerd, inclusief schroeven

## PAALORNAMENT

- 103515** 71 x 71 mm
- 103516** 91 x 91 mm



## DEURVANGER MET BUFFER EN WINDHAAK

**103514**



## VERSTERKINGSHOEK

**109790** 1 stuks verpakt



## DEUR VASTZETTER

**150626**



## AUTOMATISCHE HEKSLUITING

**103508**



## DEURGRENDEL

**103507**



## BETONMORTEL 25KG

**150627**





# ACCESSOIRES EN TOEBEHOREN

## BETONPOER



**103347** Antraciet, incl. verstelbare bevestigingsplaat, 12/22 x 40 cm



**132961** Zwart, inclusief verstelbare bevestigingsplaat, 14 x 14 x 58 cm  
**132962** Zwart, inclusief verstelbare bevestigingsplaat, 17 x 17 x 58 cm  
**135150** Zwart, inclusief verstelbare bevestigingsplaat, 22 x 22 x 58 cm  
**132963** Handvat voor betonpoer Draad M16

## BETONPOER / TEGEL



**151034** Tegel beton, 17 x 10 cm, zwart facet 15 cm incl. verstelbare bevestigingsplaat  
**151035** Tegel beton, 19,5 x 12 cm, zwart facet 17,5 cm incl. verstelbare bevestigingsplaat

## TUINDEURSLUITING VERZINKT 500 MM



**103500**

## WORTELDOEK



**135988** 1,05 x 10 m  
**135989** 2,10 x 10 m

## GRONDBOOR



**132964** L 120 cm Ø 75 mm  
**132965** L 120 cm Ø 95 mm

## TUINHEK SLUITING



**103502** Geel verzinkt  
**103501** RVS

## L-BESLAG



**103506** 4 st. incl. schroeven verzinkt  
**103505** 4 st. incl. schroeven RVS  
**157979** 4 st. incl. schroeven zwart

## BUITENBEITS




**142287** zwart 1,0 liter  
**142288** zwart 2,5 liter  
**144561** rotsgris 1,0 liter  
**144562** rotsgris 2,5 liter

## RUBBEREN TEGELDRAGERS



**132975** 1 x 10 x 10 cm (10 stuks per pak)

## UNIVERSEEL BESLAG



**103370** Verzinkt. 4 stuks per set  
**157978** Zwart. 4 stuks per set  
**103371** RVS. 4 stuks per set

## HENG 500 MM



**103504** Verzinkt  
**103503** RVS

## RVS INSTEKESLOT



**103496** 80mm RVS



**148760** 80mm zwart RVS



**144630** 80 mm. Afgeronde kopplaat. Volledig SKG 2 sterren kwaliteit. 55mm diep, plaat 4mm dik.

## SCHERMBEUGEL



**103523**

## SCHROEVEN RVS



**103473** 0,5 x 4 cm, per 100  
**103474** 0,5 x 5 cm, per 100  
**103477** 0,5 x 4 cm, per 200  
**103478** 0,5 x 5 cm, per 200

## SCHROEF ZWART



**148295** 0,5 x 50 per 100

## EPDM-RUBBERFOLIE



**100743** 305 cm breedte/ m1  
**100744** 457 cm breedte/ m1  
**100745** 610 cm breedte/ m1

## RAVEELDRAGERZWAAR



**150623** 4,6 x 14,6 cm  
**150786** 5,0 x 14,3 cm

## SPUITLIJM EPDM



**100753** ca. voor 3m<sup>2</sup>

## SPUITLAK 400ML



**103573** Groen RAL 6005  
**103574** Antraciet RAL 7016

## U-PROFIEL



**103369** U-profiel t.b.v. hoek/muur, verzinkt.

## STALEN FRAME




**103490** 155 x 120 cm universeel  
**103491** 155 x 100 cm universeel  
 Inclusief duimen.






# WPC VLONDERS



## WPC VLONDERPLANKEN

Met behulp van speciale bevestigingsclips kun je de planken bijna onzichtbaar op de onderconstructie monteren.



### UNIEKE EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig te monteren
- Extreem duurzaam
- 100% recyclebaar
- Onderhoudsvriendelijk
- Splintervrij
- Tweezijdig toepasbaar

### MONTAGE

Monteer de onderliggers op een goed dragende, vlakke ondergrond. Houd rekening met 1 à 2 cm afloop per meter voor een goede afwatering. Je begint met een startclip, op iedere regel. Plaats de eerste vlonderplank. Monteer nu een clip op elke regel achter de vlonderplank. Vervolgens bouw je het terras eenvoudig af. [Kijk ook op CarpGarant.nl](http://www.carpgarant.nl)

### LET OP

Houd er in alle gevallen rekening mee dat WPC onder invloed van temperatuur in lengte- en breedterichting kan uitzetten of krimpen. Circa 2 mm per meter. Het is niet mogelijk om de kopse kanten tegen elkaar aan te monteren. U dient 10 mm tussenafstand aan te houden tussen de kopse kanten.

### ZORG EN ONDERHOUD

Vochtplekken in je terras zijn vervelend, maar ze trekken na verloop van tijd vanzelf weg. Om ze sneller te laten verdwijnen, kun je WPC Reiniger gebruiken. De WPC Gel is bedoeld om hardnekkig vuil te verwijderen.



103614

Voor montage instructie:  
Kijk op [www.carpgarant.nl](http://www.carpgarant.nl)

### GEBRUIK

Beide schoonmaakmiddelen pas je toe op een natte ondergrond. Je combineert hiervoor lauwwarm water met de betreffende reiniger. Gebruik een harde borstel, en borstel in de richting van de nerf. Spoel het oppervlak daarna goed af met veel water. Indien nodig herhaal je de behandeling.



**NIEUW!**

## WPC VLONDERPLANKEN 2-SIDES SEMI MASSIEF GECEOEXTRUDEERD




- Co-extrusion
- 1 plank bevat 2 kleuren
- omkeerbaar te gebruiken
- houtnerf motief
- verkrijgbaar in breedte 138 mm
- makkelijk schoon te houden
- bevestigen met RVS-clips

**157866** Dark teak / Light teak 300/400/500 cm



**157867** Grey / Charcoal 300/400/500 cm




**142615**  
Tussenclips 3 mm t.b.v. terrasplanken massief, 50 st / doos, voor ca. 3m<sup>2</sup>  
**103597**  
Startclip t.b.v. terrasplanken massief, 25 st / doos

SCAN DE QR-CODE VOOR DE ACTUELE PRIJZEN



## VLONDERPLANKEN MASSIEF

De massieve vlonderplanken hebben, bij het leggen met clips, een tussenafstand van 3 mm. Let er bij het leggen op dat de kopse kanten nooit tegen elkaar aan gelegd kunnen worden. WPC is met normale houtbewerkingsmachines te bewerken, en is net zo eenvoudig te verwerken als gewoon hout. Onze vlonderplanken zijn tweezijdig bewerkt, de ene zijde met groef en de andere zijde glad.



**103160**



**103158**



**103156**



**142615**  
Tussenclips 3 mm t.b.v. terrasplanken massief, 50 st / doos, voor ca. 3m<sup>2</sup>  
**103597**  
Startclip t.b.v. terrasplanken massief, 25 st / doos

**103160** Bruin 300/400/500 cm  
**103158** Licht grijs 300/400/500 cm  
**103156** Antraciet zwart 300/400/500 cm





## BREDE WPC VLONDERPLANKEN



**103155**

**103154**



**103155** Antraciet zwart 300/400/500 cm  
**103154** Licht grijs 300/400/500 cm

**142615**  
Tussenclips 3 mm t.b.v. terrasplanken massief, 50 st / doos, voor ca. 3m<sup>2</sup>  
**103597**  
Startclip t.b.v. terrasplanken massief, 25 st / doos







# MASSIEF HOUT-MOTIEF

## WPC VLONDERPLANKEN TOEBEHOREN

### HOEKPROFIELEN



**103602**  
Hoekprofiel composiet, licht grijs, 4 x 4 x 300 cm



**103603**  
Hoekprofiel composiet, antraciet zwart, 4 x 4 x 300 cm



**103600**  
Hoekprofiel composiet, bruin, 4 x 4 x 300 cm

### REGELS



**103164** Regel massief, antraciet zwart, 3,4 x 6,7 x 300 cm, 3,4 x 6,7 x 400 cm



**137226** Tussenclips 5 mm t.b.v. terrasplanken massief, 50 st / doos, voor ca. 3m<sup>2</sup> Geschikt voor de 23 mm dikke vlonderplank.

### RUBBEREN TEGELDRAGERS




**132975** 1 x 10 x 10 cm (10 stuks per pak)



**135040**  
Vlonderplank WPC Massief Vintage mixed bruin, 300/400/500 cm 1 zijde houtnerf / 1 zijde structuur



**135041**  
Vlonderplank WPC Massief Vintage noot bruin, 300/400/500 cm 1 zijde houtnerf / 1 zijde structuur



**135042**  
Vlonderplank WPC Massief Vintage antraciet, 300/400/500 cm 1 zijde houtnerf / 1 zijde structuur



**135043**  
Vlonderplank WPC Massief Vintage grijs, 300/400/500 cm 1 zijde houtnerf / 1 zijde structuur

### CLIPS



**103598** Tussenclips 2 mm massief 50 stuks per doos, voor ca. 2 m<sup>2</sup>

**103599** Startclips massief, 25 stuks per doos





SCAN DE QR-CODE VOOR  
DE ACTUELE PRIJZEN



# COMPOSITET GEVEL-EN TUINAFSCHIEDING

## CO-EXTRUSION

Composiet Cladding van CarpGarant is kleurvast en licht van gewicht zodat het makkelijk te monteren is. Deze kunststof delen hebben ten opzichten van houten planken minder last van werking. Deze Cladding panelen zijn ook te gebruiken als wanden ten behoeven van bijvoorbeeld overkappingen.


**NIEUW!**

### TRIPLE PROFIEL



**150871** 290/390 cm. Composiet Cladding Dark teak, 25mmx168mm, Barcode profiel  
**150872** 290/390 cm. Composiet Cladding Grey teak, 25mm x 168 mm, Barcode profiel  
**150873** 290/390 cm. Composiet Cladding Charcoal teak, 25mm x 168 mm, Barcode profiel  
 De afmetingen zijn werkende maten.

### BARCODE PROFIEL



**150868** 290/390 cm. Composiet Cladding Dark teak, 25mm x 159 mm, Tripple profiel  
**150869** 290/390 cm. Composiet Cladding Grey teak, 25mm x 159 mm, Tripple profiel  
**150870** 290/390 cm. Composiet Cladding Charcoal teak, 25mm x159 mm, Tripple profiel  
 De afmetingen zijn werkende maten.

### HOEK PROFIEL



**158003** Hoekprofiel, Cladding Dark Teak, 2,6 x 5,0 x 390 cm  
**158007** Hoekprofiel, Cladding Grey, 2,6 x 5,0 x 390 cm  
**158008** Hoekprofiel, Cladding Charcoal, 2,6 x 5,0 x 390 cm

### START PROFIEL



**158003** Startprofiel, Cladding Dark Teak, 2,6 x 5,0 x 390 cm  
**158007** Startprofiel, Cladding Grey, 2,6 x 5,0 x 390 cm  
**158008** Startprofiel, Cladding Charcoal, 2,6 x 5,0 x 390 cm

### L PROFIEL



**150812** L-profiel composiet, dark teak, 5 x 5 x 390 cm  
**150814** L-profiel composiet, charcoal, 5 x 5 x 390 cm  
**150813** L-profiel composiet, grijs, 5 x 5 x 390 cm





# OVERKAPPINGEN



## EXCELLENT OVERKAPPING GESCHAAFD DOUGLAS

### DOUGLAS 300 cm

- 135152** 300 x 300 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 4)
- 135153** 300 x 400 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 4)
- 137236** 300 x 500 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 6)
- 137237** 300 x 580 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 7)
- 142377** 300 x 680 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 7)
- 142378** 300 x 780 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 8)
- 148001** 300 x 980 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 10)
- 158003** 300 x 1180 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 10)

**NIEUW!**

### DOUGLAS 400 cm

- 137238** 400 x 300 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 4)
- 137239** 400 x 400 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 4)
- 137240** 400 x 500 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 6)
- 137241** 400 x 580 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 7)
- 142379** 400 x 680 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 7)
- 142380** 400 x 780 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 8)
- 158004** 400 x 980 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 10)
- 158005** 400 x 1180 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 10)

**NIEUW!**



### HET BASISPAKKET BESTAAT UIT

- Staanders geschaafd met uitsparing, 19,0 x 19,0 cm
- Ringbalk, 45 x 220 cm
- Gordingen, 45 x 145 cm
- Raveel dragers en dakbeschot
- RVS bevestigingsmateriaal
- Handleiding via QR-code
- EPDM-rubberfolie
- Hoogte 250 cm
- Water stadsdoorvoer
- Excl. Daktrim zie (pagina 75)
- Excl. betonpoeren (pagina 76)
- Excl. zij- en achterwanden (pagina 67)
- Excl. afvoerset (pagina 76)

Zie pagina  
75 voor  
daktrims

De Excellent overkapping wordt geleverd als bouw pakket incl. bouwtekening. Alle materialen dienen zelf op maat gemaakt te worden. Handleiding via QR-code.





# ELEGANT OVERKAPPING FIJN BEZAAGD DOUGLAS

**NIEUW!**

## DOUGLAS 300 cm

- 150799** 300 x 300 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 4)
- 150800** 300 x 400 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 4)
- 150801** 300 x 500 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 6)
- 150802** 300 x 580 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 7)
- 150803** 300 x 680 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 7)
- 150804** 300 x 780 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 8)
- 157996** 300 x 980 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 10)
- 157998** 300 x 1180 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 10)

## DOUGLAS 400 cm

- 150805** 400 x 300 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 4)
- 150806** 400 x 400 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 4)
- 150807** 400 x 500 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 6)
- 150808** 400 x 580 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 7)
- 150809** 400 x 680 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 7)
- 150810** 400 x 780 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 8)
- 157999** 400 x 980 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 10)
- 157800** 400 x 1180 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 10)



### HET BASISPAKKET BESTAAT UIT

- Staanders fijn bezaagd met uitsparing, 15 x 15 cm fijn bezaagd
- Ringbalk, 5 x 20 cm fijn bezaagd
- Gordingen, 5 x 15 cm fijn bezaagd
- Raveel dragers en dakbeschot
- RVS bevestigingsmateriaal
- Handleiding via QR-code
- EPDM-rubberfolie
- Hoogte 250 cm
- Water stadsdoorvoer
- Excl. Daktrim zie (pagina 75)
- Excl. betonpoeren (pagina 76)
- Excl. zij- en achterwanden (pagina 67)
- Excl. afvoerset (pagina 76)

De Elegant overkapping wordt geleverd als bouw pakket incl. bouwtekening. Alle materialen dienen zelf op maat gemaakt te worden. Handleiding via QR-code. Het hout wordt onbehandeld aangeleverd en is niet voorzien van een kleur.

Zie pagina  
75 voor  
daktrims



# PREMIUM OVERKAPPING FIJN BEZAAGD DOUGLAS



SCAN DE QR-CODE VOOR  
DE ACTUELE PRIJZEN



300 x 580 cm



400 x 680 cm

## PREMIUM FIJN BEZAAGD 300 cm

- 148435** 300 x 300 cm (dxb) (aantal poeren: 4)
- 148436** 300 x 400 cm (dxb) (aantal poeren: 5)
- 148437** 300 x 500 cm (dxb) (aantal poeren: 7)
- 148438** 300 x 580 cm (dxb) (aantal poeren: 7)
- 148439** 300 x 680 cm (dxb) (aantal poeren: 7)
- 148440** 300 x 780 cm (dxb) (aantal poeren: 8)



300 x 500 cm

## PREMIUM FIJN BEZAAGD 400 cm

- 148441** 400 x 300 cm (dxb) (aantal poeren: 6)
- 148442** 400 x 400 cm (dxb) (aantal poeren: 7)
- 148443** 400 x 500 cm (dxb) (aantal poeren: 9)
- 148444** 400 x 580 cm (dxb) (aantal poeren: 9)
- 148445** 400 x 680 cm (dxb) (aantal poeren: 9)
- 148446** 400 x 780 cm (dxb) (aantal poeren: 10)



400 x 780 cm

### HET BASISPAKKET BESTAAT UIT:

- Staanders, ruw, 12 x 12 cm
- Ringbalk, ruw, 50 x 150 cm
- Gordingen en schoren, ruw, 50 x 150 cm
- Dakbeschot en boeidelen
- RVS bevestigingsmateriaal
- Handleiding via QR-code
- EPDM-rubberfolie
- Maximale hoogte 260 cm
- Water stadsdoorvoer
- Dakrand afwerking
- Excl. betonpoeren (pagina 76)
- Excl. zij- en achterwanden (pagina 67)
- Excl. afvoerset (pagina 76)



Zie pagina  
67 voor  
wanden





# PREMIUM OVERKAPPING GESCHAAFD DOUGLAS



## PREMIUM GESCHAAFD 300 cm

- 133550** 300 x 300 cm (dxb) (aantal poeren: 4)
- 133551** 300 x 400 cm (dxb) (aantal poeren: 5)
- 133552** 300 x 500 cm (dxb) (aantal poeren: 7)
- 133553** 300 x 580 cm (dxb) (aantal poeren: 7)
- 142381** 300 x 680 cm (dxb) (aantal poeren: 7)
- 142382** 300 x 780 cm (dxb) (aantal poeren: 8)



## PREMIUM GESCHAAFD 400 cm

- 135154** 400 x 300 cm (dxb) (aantal poeren: 6)
- 135155** 400 x 400 cm (dxb) (aantal poeren: 7)
- 135156** 400 x 500 cm (dxb) (aantal poeren: 9)
- 135157** 400 x 580 cm (dxb) (aantal poeren: 9)
- 142383** 400 x 680 cm (dxb) (aantal poeren: 9)
- 142384** 400 x 780 cm (dxb) (aantal poeren: 10)



### HET BASISPAKKET BESTAAT UIT:

- Staanders, geschaafd, 12 x 12 cm
- Ringbalk, geschaafd, 45 x 145 cm
- Gordingen en schoren, geschaafd, 45 x 145 cm
- Dakbeschot en boeidelen
- RVS bevestigingsmateriaal
- Handleiding via QR-code
- EPDM-rubberfolie
- Maximale hoogte 260 cm
- Water stadsdoorvoer
- Dakrand afwerking
- Excl. betonpoeren (pagina 76)
- Excl. zij- en achterwanden (pagina 67)
- Excl. afvoerset (pagina 76)

De CarpGarant overkapping wordt geleverd als bouwpakket. Alle materialen dienen zelf op maat gemaakt te worden.

# WANDEN TBV OVERKAPPINGEN



## VUREN ZWEEDS RABAT, ZWART



- 133562** 300 cm zij- en achter
- 133563** 400 cm zij- en achter
- 133564** 500 cm achterwand
- 133565** 580 cm achterwand
- 142555** 680 cm achterwand
- 142556** 780 cm achterwand

## HALF-LIPS ZWART



- 147220** 300 cm zij- en achterwand verticaal
- 147221** 400 cm zij- en achterwand verticaal
- 147222** 500 cm achterwand verticaal
- 147223** 580 cm achterwand verticaal
- 147224** 680 cm achterwand verticaal
- 147225** 780 cm achterwand verticaal

## DOUGLAS ZWEEDS RABAT



- 133558** 300 cm zij- en achter
- 133559** 400 cm zij- en achter
- 133560** 500 cm achterwand
- 133561** 580 cm achterwand
- 142561** 680 cm achterwand
- 142562** 780 cm achterwand

## VUREN ZWEEDS RABAT, ROTSGRIJS



- 144328** 300 cm zij- en achter
- 144329** 400 cm zij- en achter
- 144330** 500 cm achterwand
- 144331** 580 cm achterwand
- 144332** 680 cm achterwand
- 144333** 780 cm achterwand

## HALF-LIPS



- 147159** 300 cm zij- en achterwand verticaal
- 147160** 400 cm zij- en achterwand verticaal
- 147161** 500 cm achterwand verticaal
- 147162** 580 cm achterwand verticaal
- 147163** 680 cm achterwand verticaal
- 147164** 780 cm achterwand verticaal

## ACHTERWAND BASISPAKKET

- Regels 4,5 x 7 cm
- Rabat wandplanken
- RVS bevestigingsmateriaal
- Wanden worden geleverd als bouwpakket
- Handleiding via QR-code.

## DESIGN RABAT

### DOUGLAS HORIZONTALAAL



- 135397** 300 cm zij- en achter
- 135398** 400 cm zij- en achter
- 135399** 500 cm achterwand
- 135400** 580 cm achterwand
- 142563** 680 cm achterwand
- 142564** 780 cm achterwand

### DOUGLAS VERTICAAL



- 144328** 300 cm zij- en achter
- 144329** 400 cm zij- en achter
- 144330** 500 cm achterwand
- 144331** 580 cm achterwand
- 144332** 680 cm achterwand
- 144333** 780 cm achterwand

## TRIPLE RHOMBUS ZWART/DOUGLAS



- 151005** 300 cm zij- en achterwand verticaal
- 151006** 400 cm zij- en achterwand verticaal
- 151007** 500 cm achterwand verticaal
- 151008** 580 cm achterwand verticaal
- 151009** 680 cm achterwand verticaal
- 151010** 780 cm achterwand verticaal

Voor de overkappingen van 980 cm breed gebruikt u de 2x 500 cm wand.  
Voor de overkappingen van 1180 cm breed gebruikt u de 4x 300 cm wand.



NIEUW!

SCAN DE QR-CODE VOOR DE ACTUELE PRIJZEN



# TUINHUIZEN EXCELLENT

## ALUMINIUM DEUREN EN KOZIJNEN



Tuinhuizen Excellent hebben een moderne stijl en ontwerp, die zowel de waarde van uw huis als uw levensstijl naar een fijner gevoel tillen

### Tuinhuizen excellent inbegrepen:

- Verbindingspaal 9 x 9 cm
- Hoekpaal 120 x 120 cm
- Houten regelwerk van 40 x 70 mm
- Geschaafd eimpregneerd hout
- Daktype: plat dak
- Deurtype: dubbele deur
- Aluminium: RAL 7016
- Afmeting dubbele deur: 166 x 2107 cm
- Deurgreep: driepuntcilinderslot
- Isolatieband
- Worden eenvoudig te isoleren
- Afmeting schuifraam: 365 x 2107 cm
- Nokhoogte: 2307 cm
- Wandhoogte: 2227 cm



Dakbedekking: inclusief metalen trapezium dakplaten



Vuren geimpregneerd 28 mm Triple profiel dakplaten



Dubbel glas




Aluminium schuifraam alleen bij modellen Malaga en Sevilla

VALENCIA 300 X 300 CM




158191



CORDOBA 300 X 300 + 385 CM



158192



MALAGA 300 X 390 CM




158193



SEVILLA 300 X 390 + 385 CM



158194



OVERKAPPINGEN





# ALUMINIUM VERANDA'S

**NIEUW!**

## HANDMATIG VERSTELBAAR DAK



**157949** CarpGarant premium overkapping antraciet incl handmatig alu. kanteldak 300x300cm



**157950** CarpGarant premium overkapping antraciet incl handmatig alu. kanteldak 300x400cm



**157951** CarpGarant premium overkapping antraciet incl handmatig alu. kanteldak 300x600cm

## ELECTRISCH VERSTELBAAR DAK EN LED VERLICHTING



**157952** CarpGarant premium overkapping antraciet incl elektrisch dak en ledverlichting 300x300cm



**157953** CarpGarant premium overkapping antraciet incl elektrisch dak en ledverlichting 300x400cm



**157954** CarpGarant premium overkapping antraciet incl elektrisch dak en ledverlichting 300x600cm



## ACCESSOIRES



**157957** CarpGarant niet verstelbaar horizontaal shutter paneel aluminium antraciet 95x235cm



**157959** CarpGarant niet verstelbaar horizontaal shutter paneel aluminium houtlook 95x235cm




**157955** CarpGarant windscherm 300cm  
**157956** CarpGarant windscherm 400cm



**157961** CarpGarant verstelbare horizontale shutter paneel aluminium antraciet 95x235cm

**157962** CarpGarant verstelbare horizontale shutter paneel aluminium antraciet 125x235cm



**157963** CarpGarant niet verstelbaar verticale shutter paneel aluminium antraciet 95x235cm

**157964** CarpGarant niet verstelbaar verticale shutter paneel aluminium antraciet 125x235cm


# ALUMINIUM OVERKAPPING



Het hele jaar buiten genieten van je tuin, met onze duurzame en onderhoudsvriendelijke aluminium overkapping.

## GEËXTRUDEERD ALUMINIUM

- 144823** 300 x 300 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 4)
- 144826** 400 x 400 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 4)
- 144824** 300 x 500 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 4)
- 144825** 300 x 600 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 6)



- Geëxtrudeerde aluminium profielen
- Alle profielen worden eerst geëzirkoniseerd en 2x gepoedercoat
- Afwatering in de kokerprofielen
- Geen bevestigingsmaterialen in het zicht
- Nederlands fabricaat
- Onderhoudsarm

Zie pagina 67 voor wanden



## HET BASISPAKKET BESTAAT UIT

- Aluminium palen, 15 x 15 cm
- Aluminium ringbalk, 15 x 20 cm
- Vuren gordingen
- RVS bevestigingsmateriaal en handleiding
- EPDM-dakset
- Plafond binnen > Douglas dakbeschot
- Dakafwerking > Vuren
- Inclusief afvoerset
- Exclusief betonpoeren (pagina 76)
- Exclusief zij- en achterwanden (pagina 67)
- Maximale hoogte 260 cm





## DEUREN + RAMEN VUREN OVERKAPPINGEN



Deuren en ramen zijn achteraf makkelijk te plaatsen en voorzien van rubberen strip. Inclusief hang-en sluitwerk.



### VUREN



**146999** Enkele deur Vuren zwart, linksdraaiend 78 x 193 cm\*  
**147000** Enkele deur Vuren zwart, rechtsdraaiend 78 x 193 cm\*  
Inbouwmaat: 86,5 x 199,5 cm  
Buitenwerkse maat kozijn: 91 x 201,8 cm



**147001** Dubbele deur dicht, Vuren zwart, 2 x 78 x 193 cm\*  
Inbouwmaat: 164,5 x 199,5 cm  
Buitenwerkse maat kozijn: 169,7 x 201 cm



**147002** Enkele deur glas, Vuren zwart linksdraaiend 78 x 193 cm\*  
**147003** Enkele deur glas, Vuren zwart rechtsdraaiend 78 x 193 cm\*  
Inbouwmaat: 86,5 x 199,5 cm  
Buitenwerkse maat kozijn: 91 x 201,8 cm

\* Roedes apart plaatsbaar



**147004** Dubbele deur glas, Vuren zwart, 2 x 78 x 193 cm\*  
Inbouwmaat: 164,5 x 199,5 cm  
Buitenwerkse maat kozijn: 169,7 x 201 cm

\* Roedes apart plaatsbaar

## DEUREN + RAMEN DOUGLAS OVERKAPPINGEN



**146996** Enkele deur glas, Douglas, linksdraaiend 78 x 193 cm\*  
**146997** Enkele deur glas, Douglas, rechtsdraaiend 78 x 193 cm\*  
Inbouwmaat: 86,5 x 199,5 cm  
Buitenwerkse maat kozijn: 91 x 201,8 cm

\* Roedes apart plaatsbaar



**146993** Enkele deur Douglas, linksdraaiend 78 x 193 cm\*  
**146994** Enkele deur Douglas, rechtsdraaiend 78 x 193 cm\*  
Inbouwmaat: 86,5 x 199,5 cm  
Buitenwerkse maat kozijn: 91 x 201,8 cm



**146998** Dubbele deur glas, Douglas, 2 x 78 x 193 cm\*  
Inbouwmaat: 164,5 x 199,5 cm  
Buitenwerkse maat kozijn: 169,7 x 201 cm  
\* Roedes apart plaatsbaar



**146995** Dubbele deur, dicht, Douglas, 2 x 78 x 193 cm\*  
Inbouwmaat: 164,5 x 199,5 cm  
Buitenwerkse maat kozijn: 169,7 x 201 cm



**147005** Uitzetraam compleet\*  
Inclusief roedes en glas. Totaalmaat: 104 x 89 cm  
Inbouwmaat: 99 x 84 cm. Buitenwerksemaat: 90,5 x 75,5 cm

\* Roedes apart plaatsbaar



**147006** Uitzetraam compleet,\* zwart.  
Inclusief roedes en glas. Totaalmaat: 104 x 89 cm  
Inbouwmaat: 99 x 84 cm. Buitenwerksemaat: 90,5 x 75,5 cm


\* Roedes apart plaatsbaar



# STEEL LOOK WANDPANELEN

## VAST GLAZEN WANDPANEEL

Steel look zwart hout, 220 x 86,5 cm.  
 Glas: 6 mm letsel veiligglas.  
 Toepasbaar in iedere overkapping.  
**142787** Eenvaksuitvoering  
**142753** Viervaksuitvoering



## DRAAIBARE LAMELLEN

**144732** Zwart gespoten hout  
 Afmeting: 220 x 86,5 cm.  
 Met roestvaststaal lamellensysteem

Deze glazen steel look wandpanelen van zwart gespoten hout geven uw CarpGarant overkapping een moderne en luxe uitstraling. Creëer extra lichtinval en een plek uit de wind. Combineer met hout voor veel speelse mogelijkheden!



## DAKLIJSTSET ALUMINIUM

Deze sets zijn bijpassend voor de Excellent en de Elegant overkappingen. Deze set bestaat uit:

- Hoeklijsten
- Daklijsten
- Bevestigingsmateriaal

**NIEUW!**



## DAKLIJST ALUMINIUM ZILVERKLEURIG

- 158066** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 300 x 300 cm
- 158068** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 300 x 400 cm
- 158070** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 300 x 500 cm
- 158072** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 300 x 580 cm
- 158074** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 300 x 680 cm
- 158076** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 300 x 780 cm
- 158078** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 300 x 980 cm
- 158080** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 300 x 1180 cm
- 158082** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 400 x 300 cm
- 158084** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 400 x 400 cm
- 158086** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 400 x 500 cm
- 158088** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 400 x 580 cm
- 158090** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 400 x 680 cm
- 158092** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 400 x 780 cm
- 158094** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 400 x 980 cm
- 158096** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 400 x 1180 cm



## DAKLIJST ALUMINIUM ZWART

- 158067** Daklijst aluminium zwart, overkapping 300 x 300 cm
- 158069** Daklijst aluminium zwart, overkapping 300 x 400 cm
- 158071** Daklijst aluminium zwart, overkapping 300 x 500 cm
- 158073** Daklijst aluminium zwart, overkapping 300 x 580 cm
- 158075** Daklijst aluminium zwart, overkapping 300 x 680 cm
- 158077** Daklijst aluminium zwart, overkapping 300 x 780 cm
- 158079** Daklijst aluminium zwart, overkapping 300 x 980 cm
- 158081** Daklijst aluminium zwart, overkapping 300 x 1180 cm
- 158083** Daklijst aluminium zwart, overkapping 400 x 300 cm
- 158085** Daklijst aluminium zwart, overkapping 400 x 400 cm
- 158087** Daklijst aluminium zwart, overkapping 400 x 500 cm
- 158089** Daklijst aluminium zwart, overkapping 400 x 580 cm
- 158091** Daklijst aluminium zwart, overkapping 400 x 680 cm
- 158093** Daklijst aluminium zwart, overkapping 400 x 780 cm
- 158095** Daklijst aluminium zwart, overkapping 400 x 980 cm
- 158097** Daklijst aluminium zwart, overkapping 400 x 1180 cm





# ACCESSOIRES OVERKAPPINGEN

## AFVOERSET



**134851** Afvoerset **PVC** grijs, recht/schuin, inclusief regenpijp  
**134852** Afvoerset **zink**, recht, inclusief regenpijp

## EPDM-RUBBERFOLIE



**100743** 305 cm  
**100744** 457 cm  
**100745** 610 cm

## RAVEEL DRAGER



**109766** Raveel drager zwaar, 4,6 x 14,6 cm

## BETONPOEREN



Zwart recht facet rand, inclusief verstelbare bevestigingsplaat

**132961** 14 x 14 x 58 cm  
**132962** 17 x 17 x 58 cm  
**135150** 22 x 22 x 58 cm

**103347** Antraciet, inclusief verstelbare bevestigingsplaat, 12/22 x 40 cm



**151034** Tegel beton, 17 x 10 cm, zwart facet 15 cm incl. verstelbare bevestigingsplaat  
**151035** Tegel beton, 19,5 x 12 cm, zwart facet 17,5 cm incl. verstelbare bevestigingsplaat

## HANDVAT BETONPOER



**132963** Handvat voor betonpoer, draad M16.



## DAKTRIM



**157945** Aluminium daklijst zilverkleurig 45x45x2500mm



**157946** Aluminium daklijst zwart 45x45x2500mm



**157947** Aluminium buitenhoek zilverkleurig 45x45x500mm




**157948** Aluminium buitenhoek zwart 45x45x500mm

# VERANDA MEUBILAIR

## DOUGLAS

### KAST BESTAAT UIT

- Wanden: Douglas planken 2,5 x 190 mm
- Bovenblad: kunststof 4 cm
- Duidelijke handleiding
- RVS scharnieren



## KAST 60 cm



**136189** 90 x 62 x 62 cm (hxbxd)

## KAST 120 cm



**136190** 90 x 122 x 62 cm (hxbxd)

## KAST 170 cm



**136191** 170 x 62 x 62 cm (hxbxd)

## UNIVERSELE DEUR



**137407** 78 x 59 cm (hxb)  
 Geschikt voor alle modellen




Deur zowel links- als rechtsdraaiend te monteren



Deurknop



# TUINMEUBELLEN



SCAN DE QR-CODE VOOR DE ACTUELE PRIJZEN



## ROBUUSTE BARTAFEL



**134362** Bartafel inclusief 4 krukken, grijs.  
Afmetingen tafel, 120 x 80 x 95 cm.  
Afmetingen kruk, 37 x 37 x 62 cm.  
Bartafel inclusief 4 krukken, geïmpregneerd.



**150855** 58 x 60 x 97 cm

**BALKON- MUURBANKJE**

Ook als je een kleine tuin of balkon hebt kan je heerlijk buiten zitten. Nieuw in ons assortiment: een super handig muur-balkonbankje voor de kleine tuin of het balkon!



Zijaanzicht van het balkon- muurbankje



# PICKNICKTAFEL VUREN



De picknicktafels van CarpGarant zijn gemaakt van speciaal geselecteerd hout. Heerlijk samen genieten met familie of vrienden van een lekkere lunch of een gezellig diner. Aanschuiven maar!



**103415** 74 x 160 x 180 cm  
**103416** 74 x 160 x 240 cm  
**150724** 74 x 160 x 300 cm **NIEUW!**  
 Dikte blad 4 cm, zitting opklapbaar.



**103415** 74 x 160 x 180 cm,  
 dikte blad 4 cm, zitting opklapbaar.



**150692** Boombank  
 rond 224 cm, 85,5 cm hoog





# TAFELBLADEN

## CREËER JE EIGEN TAFEL



Tafelblad bestaat uit twee losse delen

### TAFELBLAD

- 50 mm dik
- Totale breedte varieert tussen de 85 en 110 cm
- 2 zijdig geschaafd
- Teruggedroogd
- Schors kan er soms nog aanzitten
- Onbehandeld
- Zijkanten zijn schoon geborsteld (kan een ruw plekje aan zitten)
- Door weersinvloeden kunnen scheuren in het hout ontstaan



### DOUGLAS TAFELBLAD

Exclusief onderstel

**137139** 200 cm lang

**137140** 250 cm lang

**137141** 300 cm lang

### ALUMINIUM ONDERSTELLEN VOOR BUITENGEBRUIK

#### MODEL U



**150200** 71 x 80 cm

#### MODEL U ELEGANT



**150199** 71 x 80 cm

#### SPIN 160



**150202** 72 x 160 x 80 cm

#### MODEL X / ELEGANT



**150201** 71 x 80 cm

# TAFELBLADEN

## VOOR BINNEN

Het Starcrown tafelbladenprogramma is vanaf nu ook leverbaar inclusief een duurzame afwerking met Osmo-olie of Skyltlak. Een enorm praktisch voordeel! Professionele behandeling door ons al uitgevoerd, dus geen gedoe meer met het tijdrovende proces van oliën of lakken in uw eigen werkplaats. De tafelbladen kunnen nu,

zonder extra behandeling, direct gemonteerd worden op het gekozen Starcrown onderstel. Het ruime programma StarCrown tafelbladen mét beschermende afwerking is in verschillende soorten en afmetingen. Voor de beschikbaarheid en/of levertijd vragen wij u contact op te nemen met onze afdeling verkoop.

SCAN DE QR-CODE VOOR DE ACTUELE PRIJZEN



## STARCROWN

### plus a perfect finish





# ONDERSTELLEN VOOR BINNEN



- Zwart gecoat metaal
- Niet geschikt voor buiten
- Per stuk geleverd



**U TRAPEZIUM**



138483 71 x 80-90 cm

**MODEL BUTTERFLY**



150049 72 x 62-72 x 72 cm

**MODEL X / ELEGANT**



138487 71 x 80 cm 143575 71 x 80 cm

**U ELEGANT**



138488

**U TRAPEZIUM ELEGANT**



143576

**TRAPEZIUM MIXER**



138493

**MODEL U / DUBBELE U**



138489

138490

**MODEL SPIN 130 PIPE**



150052

**MODEL BASIC 1**



150045

**SPIN 80 / 120 PR. 80**



147328  
71 x 80 x 80 cm

147329  
71 x 120 x 80 cm

**SPIN 80 PR.100**



138497 71 x 80 x 80

**SPIN 120 PR.100**



138492 71 x 120 x 80 cm

**SPIN 140**



147330 71 x 140 x 80 cm

**A SMAL**



143574 72 x 80 x 40 cm

**SPIDER 142**



142087 71 x 142 x 70 cm

**SPIDER 2**



142887 171 x 120 x 70 cm

**SPIN 160**



144969 72 x 160 x 80 cm

**MODEL SHOOTING STAR**



150341 72 x 160 x 80 cm

**STATAFEL X**



144778 105 x 80 cm

**STATAFEL U**



144779 105 x 80 cm

**STATAFEL U ELEGANT**



144780 105 x 80 cm





## Kenmerken en eigenschappen



### Kromtrekken

Door weersinvloeden kan hout als natuurproduct kromtrekken of enigszins een andere vorm krijgen. Het kromtrekken van hout is een natuurlijk proces en is dat zover toelaatbaar, wanneer u het nog kan verwerken. Het is raadzaam om hout zo snel mogelijk te monteren of op te slaan waardoor het zo min mogelijk te maken kan krijgen met temperatuurswisselingen of andere weersinvloeden.

Tip: probeer lange delen altijd zoveel mogelijk plat op de grond te leggen met tussenlatten zodat de wind voor een natuurlijke droging kan zorgen.



### Hars

Hars is een natuurlijk normaal proces die een boom aanmaakt om zichzelf te beschermen. De hoeveelheid kan verschillen per houtsoort. Hars dat zich laat zien aan de buitenkant van het hout kan na gelang van tijd makkelijk verwijderd worden. Wanneer het hout duurzaam wordt behandeld kan het zijn dat het hars een afwijkende kleur krijgt. Ook dit zal verdwijnen.



### Kleurverschil

Elke houtsoort heeft zijn specifieke kleur. Onder dezelfde houtsoorten kan het groeigebied invloed hebben op de kleur. Dit is ook een van de charmes van hout. Na een proces van zonsinvloeden zal het hout vergrijzen en zullen kleurverschillen verminderen.



### Noesten

Noesten zijn van nature de takken van de boom. Noesten zullen overal voorkomen en naargelang van houtsoort meer of minder zichtbaar zijn. Noesten zullen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het hout.



### Schimmel

Nat, versgekapt of verduurzaamd (geïmpregneerd) hout kan door de hoge mate van vochtigheid schimmelen. Dit kan zo ontstaan wanneer het hout is opgestapeld. Na gelang van tijd zal dit verdwijnen en kunt u dit makkelijk verwijderen.



### Impregnatievlekken

Deze plekken worden veroorzaakt door het impregnatieproces en zullen vanzelf gaan verdwijnen. Deze plekken zullen de kwaliteit van uw hout niet negatief beïnvloeden.



### Scheurvorming

Door weersinvloeden (vooral vochtige en droge perioden, temperatuurs-wisselingen) zal het hout uitzetten en krimpen. Wij noemen dit het werken van het hout. Deze scheurvorming is geheel natuurlijk.

## HOUT is een natuurproduct

Hout heeft zijn specifieke kenmerken en eigenschappen. Onder weersomstandigheden kan elke houtsoort gaan werken. Door het werken van hout onder weersinvloeden kan de maatvoering veranderen wat geen nadelige invloed heeft op de kwaliteit en duurzaamheid van hout. Carpentier Professional stimuleert duurzaam bosbeheer in combinatie met duurzame en hoogwaardige kwaliteitsartikelen. Kijk naar onze FSC-gecertificeerde producten.

### Noord-Europees Vuren

Noord-Europees Vuren hout heeft een langzaam groeiproces en heeft daardoor een fijne houtnerf en kleine kwasten en noesten. Door het langzame groeiproces is Noord-Europees Vuren hout duurzamer en steviger dan Midden-Europees Vuren hout. Het laat zich, zowel met de hand als machinaal, gemakkelijk bewerken. Ons Noord-Europees Vuren hout wordt onder KOMO-voorwaarden verduurzaamd (geïmpregneerd) en biedt hierdoor een langere bescherming tegen houtrot of schimmels.

### Hardhout

Hardhout heeft een lange levensduur en is o.a. uiterst geschikt voor het maken van vloanders en damwand. Carpentier Professional heeft meerdere soorten hardhout in haar assortiment met elk haar eigen specifieke eigenschappen.

### Grenen

Grenen heeft een sneller groeiproces dan Noord-Europees Vuren hout en heeft daardoor wat grotere kwasten en noesten dan Noord-Europees Vuren hout. Grenen laat zich, zowel met de hand als machinaal, vrij gemakkelijk bewerken. Door het verduurzamen (impregneren) van grenenhout kunnen groenere plekken te zien zijn. Deze plekken zullen na verloop van tijd verdwijnen.

Ons Grenen hout wordt onder KOMO-voorwaarden verduurzaamd (geïmpregneerd). Ons hout biedt hierdoor een langere bescherming tegen houtrot of schimmels. Ondanks dit alles kan grenen schimmelvorming geven, dit doet niets af aan de kwaliteit en kan gemakkelijk worden weggehaald. Na verloop van tijd verdwijnt dan vanzelf.

### Douglas/ Lariks

Douglas hout is een van de sterkste naaldhoutsoorten. Douglas/Lariks hout is niet verduurzaamd en vergrijst vrij snel door weersinvloeden. Om dit te voorkomen kun je hout eventueel met beits behandelen. Na verwerking zal het hout harder worden dan andere naaldhoutsoorten, Douglas/Lariks heeft een fijne tot matige grove houtnerf en doordat het hout een hoog percentage vocht bevat kan het nog nakrimpen. Douglas/Lariks heeft een roodbruine kleur met geelachtige kleur als spint. Onbehandeld Douglas/Lariks kan met grondcontact eerder rotten, het is dan van belang wanneer u Douglas/Lariks in de grond plaatst dit eerst te behandelen, waardoor het hout langer meegaat. Douglas/Lariks bevat hars en bij bewerking kan de hars aan de gereedschappen blijven kleven.



Het keurmerk voor producten afkomstig uit goed beheerde bossen.  
FSC® Supplier – CU-COC-810984.  
FSC Trademark Forest Stewardship Council® A.C.



PEFC™ is een wereldwijd non-profit, onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC™ is dat alle bossen ter wereld op een duurzame manier worden beheerd.



Volg ons op Facebook en LinkedIn



CarpGarant is een merk van



UW CARPGARANT DEALER